

	【排除方式】新版 Chrome、Edge 瀏覽器載入憑證元件問題	
	使用 Chrome 瀏覽器	
1.	檢查 Chrome 瀏覽器版本,請於網址列輸入「chrome://version」,確認版本為 105 開頭	0
0	關於版本 × +	
~	C  Chrome   chrome://version	
	Google Chrome: 105. (E式版本) (32 位元) (cohort: Stable) 向 Copyright 2022	O <b>ME</b> Google LLC Google LLC. 保留 所有權利。
2.	請於網址列輸入「chrome://flags/#allow-insecure-localhost」,將設定變更為「Enabled」 Disabled)。	」(預設為
<b>X</b>	Experiments × +	
~	C S Chrome   chrome://flags/#allow-insecure-localhost	
	Q Search flags	Reset all
	<ul> <li>Allow invalid certificates for resources loaded from localhost.</li> <li>Allows requests to localhost over HTTPS even when an invalid certificate is presented. –</li> <li>Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Android, Fuchsia, Lacros</li> <li>#allow-insecure-localhost</li> </ul>	ed V
3.	關閉並重新開啟 Chrome 瀏覽器。	
	使用 Edge 瀏覽器	
1.	檢查 Edge 瀏覽器版本,請於網址列輸入「edge://version」,確認版本為 105 開頭。	
	€ 關於版本 × +	
$\leftarrow$	C C Edge   edge://version	
	Microsoft Edge: 105. (官方組建) (64 位元) 「 Microsoft Edge: 2022 Micros	osoft Edge osoft Corporation oft Corporation。 保留所有權利。
2.	請於網址列輸入「edge://flags/#allow-insecure-localhost」,將設定變更為「已啟動」(預設為	已停用)。
	四 実験 × +	
$\leftarrow$	C C Edge   edge://flags/#allow-insecure-localhost	A»
	Q、搜尋旗標	Reset all
	<ul> <li>Allow invalid certificates for resources loaded from localhost.</li> <li>Allows requests to localhost over HTTPS even when an invalid certificate is presented. –</li> <li>Mac, Windows, Linux, Android #allow-insecure-localhost</li> </ul>	∄ ✓

<sup>3.</sup> 關閉並重新開啟 Edge 瀏覽器。